


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель министра- председатель  
Комитета общего и дополнительного  
образования Министерства образования и  
науки Республики Бурятия  
(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель  
иного органа (организации), являющегося правообладателем  
объекта (территории), или уполномоченное им лицо)



  
Подпись Поздняков В.А.  
ФИО  
« 12 » 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Упр. ФСБ России по РБ  
Генерал-майор  
(руководитель территориального органа безопасности или  
уполномоченное им лицо)




  
Подпись Николаев И.В.  
ФИО  
« 28 » 2019 г.


**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по РБ  
полковник полиции  
(руководитель территориального органа Росгвардии или  
подразделения введомственной охраны войск национальной  
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)



  
Подпись Котов Е.С.  
ФИО  
« 28 » 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО**

 Начальник Главного Управления МЧС  
Россия по РБ- Генерал-майор  
внутренней службы  
(руководитель территориального органа МЧС России или  
уполномоченное им лицо)



  
Подпись Марков А.А.  
ФИО  
« 20 » 2019 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Республиканский бурятский  
национальный лицей-интернат № 1»  
г. Улан-Удэ

Срок действия паспорта  
до «     »     20     г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1»**

**ГБОУ «РБНЛИ № 1»**  
(наименование объекта) (территории)

**г. Улан-удэ**  
(наименование населенного пункта)

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Министерство образования и науки РБ, Научно-методический центр бурятских национальных школ, школ-интернатов Республики Бурятия, Усть-Ордынского и Агинского автономных округов, 30 апреля 1946 было принято Постановление Совета Министров СССР №5078-Р об открытии в г. Улан-Удэ республиканской средней школы с интернатом на 200 мест для учащихся 8-10 классов. 28 августа 1948 года принято Постановление Совета Министров БМ АССР №357. «Об организации в г. Улан-Удэ бурятской средней школы и интерната для бурят» В 1993 году учреждение получает статус лицей-интернат №1. 22.08.2006 г. Постановлением Правительства РБ № 268 ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» был присвоен статус образовательного учреждения для одаренных детей. Устав Лицензия-серия А №237433 от 14 мая 2007 г.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа) (организации), (являющегося правообладателем объекта) (территории)

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова 30, Тел. 8(3012)44-62-03, электронная почта [rbnli1@yandex.ru](mailto:rbnli1@yandex.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

г. Улан-удэ ул Чертенкова 30

(адрес места расположения)

Основным видом деятельности является среднее и общее образование.  
(основной вид деятельности органа) (организации), (являющегося правообладателем объекта (территории))

2-я категория

(категория опасности объекта) (территории)

Общая площадь территории 2 га 22091 кв. м. Металлическое ограждение (400м.) высота 2 метра. Бетонное ограждение (164м.) высота 2,5 метра.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости

Серия 03-АА № 286142 от 28.12.2010г, серия 03-АА № 286097 от 01.10.2010г, серия 03-АА № 286145 от 26.08.2010г, 03-АА № 287575 от 26.08.2010г, серия 03-АА № 286144 от 26.08.2010г, № 03-03/001-03/015/038/2016-1118/1 от 29.04.2016г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)



Заместитель директора по экономике и АХЧ ГБОУ «РБНЛИ №1»  
Жалсанов Жамбал Баторович: раб.тел 8 (3012) 44-34-07 тел.сот. 89148458093  
эл. почта [rbnli1@yandex.ru](mailto:rbnli1@yandex.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте) (территории),  
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Директор ГБОУ «РБНЛИ № 1», Шойнжонов Булат Баирович: раб. тел.  
(факс) 8 (3012) 44-62-03, сот. Тел. 89148427003, эл.почта [rbnli1@yandex.ru](mailto:rbnli1@yandex.ru).

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  
электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории):

1. ГБОУ РБНЛИ № 1 работает в режиме 5-6 дневной учебной недели.  
Обучающиеся 1-9 классов работают в режиме пятидневной учебной недели.  
Обучающиеся 10-11 классов работают в режиме шестидневной учебной  
недели. Все обучающиеся учатся в первую смену. Начало занятий в 8:15 ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 178 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в  
течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,  
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся  
на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 865  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в  
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,  
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих  
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте  
(территории), сотрудников охранных организаций: 5  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на  
объекте (территории):

1) МБУ ДОД «Детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ». Директор:  
Гунгаева Татьяна Владимировна. Телефон: 8 (3012) 44-06-83. Адрес: 670020 г.  
Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 30, режим работы с 8:30 до 20:00ч, площадь- 316,2  
кв. м. срок аренды 25 лет, общее количество работников -33чел.

2) ГАУ ДО Республики Бурятия «Бурятская республиканская цирковая  
школа» Директор Афанасьева Наталья Юрьевна, тел. 44-15-24, 670034, Улан-  
Удэ, ул. Чертенкова, 30 Телефон, факс: 8(3012) 44-15-24, режим работы с 9:00  
до 18:00ч. Общее количество работников 11 чел, площадь -461,1 кв.м, срок  
аренды 5лет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение  
рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного,  
мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень о критических элементах объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Общежитие, Учебный корпус, Зал для занятия боксом	865	9237,9	Захват заложников, поджог.	Пожар
2	Тепловая магистраль ТГК-14	1	4	Подрыв тепловой магистрали	Заморозка всех зданий
3	Электрическая подстанция	1	16	Подрыв, обрыв проводов	Пожар, выход из строя (отключение электроэнергии)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- через двери и окна первого этажа;
- по коммуникационным и техническим проемам подвала или цокольного этажа;
- путем разрушения ограждений.
- захват заложников, совершение поджога и подрыва.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное оружие, холодное оружие, взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- негласное проникновение одиночного постороннего нарушителя с целью кражи ценностей;
- проникновение группы нарушителей в охраняемые помещения в нерабочее время путем разрушения инженерной защиты объекта;
- проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом посетителей с целью захвата заложников;



- вооруженное нападение на объект с целью захвата заложников, ценностей, получения важной информации или организации собственного управления.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения может составить 9237,9 кв. м., выход из строя подстанции (отключение электроэнергии, отопления), возникновение пожара на объекте.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	865	62,245 млн. руб.	139,5 млн. руб.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): А) Отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ РБ, 670002, г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, 7 тел. 44-02-02; начальник Дашиев Доржи Баирович, тел./факс 29-59-94;

Б) ЧОП «Символ» 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 37 А; тел. 8 (301) 244-39-89, директор Цыжилов Лубсан Цыренович.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Средства охраны – охранная сигнализация. (Кнопка Тревожной Сигнализации GSM) предназначена для экстренного вызова группы охраны быстрого реагирования (ГБР); организация оповещения и связи.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, Приемно-контрольный прибор - Цербер - 2шт.,



а. охранно-пожарный приемно-контрольный прибор - С2000 – БКИ - 2шт., блок бесперебойного питания - 2шт., пожарные извещатели – ИП 212 – 45 – 240 шт., ИПР - 38шт.

(наличие, марка, характеристика)

б. Наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют;

(наличие, марка, характеристика)

в. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация КТС. Видео камера Sohran AHD - 1/2.8 - 32 шт.; уличная видеокамера Sohran AHD - 1/2.8 Stp - 16шт.; антивандальная камера Elex VDF2 Basic AHD 720p mini - 2шт.; видеорегистратор Sohran A-16.1-4шт.

(наличие, марка, количество)

г. Наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д. Наличие систем наружного освещения объекта (территории): территория по периметру освещена - внешнее освещение по периметру зданий в виде фонарей

е. Наличие системы видеонаблюдения: введется видеонаблюдение Sohran AHD - 1/2.8 - 32 шт.; уличная видеокамера Sohran AHD - 1/2.8 Stp - 16шт.; антивандальная камера Elex VDF2 Basic AHD 720p mini - 2шт.; видеорегистратор Sohran A-16.1-4шт.

(наличие, марка, количество)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): въезд и выезд на территорию лица для автотранспорта осуществляется через автоматические ворота оборудованные системами видео наблюдения, также имеются 2-е калитки которые находятся под видео наблюдением и закрываются на магнитные замки.

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствуют

(тип установленного оборудования)

г. Физическая охрана объекта (территории)- 4 сторожа посменно ночью, 4 вахтера в дневное время.

д. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 55 человек, составляет - 55%

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а. Наличие автоматической пожарной сигнализации.

Оборудован приборами приема и контроля сигналов системы: Цербер GP-4- 2 шт., С-2000-БКИ – 2 шт., ИП-212-45-671 шт., тепловые – ИП-101-1А-А3-27шт., ручные – ИПР-53-10- 19 шт.

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется по договору с ООО «ПожПромАудит» от 01.10.19г. №9/1, лицензия №6-Б/01587 от 27.12.13г.; по мониторингу пожарной сигнализации с ООО «Огнещит» от 17.01.19г. № 05/19г., лицензия № 03-Б/00095 от 19.12.18г.  
(характеристика)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: противопожарный водопровод (шкаф навесной) в количестве 22шт, диаметром 50мм с пожарными рукавами.

(наличие, марка, количество) (характеристика)

в. Наличие автоматической системы пожаротушения: нет  
отсутствует

(тип, марка)

г. наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: СОУЭ-2-го типа, в составе: световое табло «Выход» - 62 шт., система оповещения Соната-К – 12 шт., колонки – 16 шт., лампы аварийного освещения SKAT LT-2330 LED-30-76 шт.

(тип, марка)

д. наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

первичные средства пожаротушения: огнетушитель порошковый

ОП -1-1 шт., ОП-3- 12 шт., ОП-4- 21шт., ОП-5 – 12 шт.

Проверку и переосвидетельствование от 26.06.19г. ООО «Служба 01»

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

а) Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования: **вторая (II)**.

б) Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий: способность противостоять попыткам теракта минимальна.

в) Первоочередные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:

- В целях обеспечения надежной охраны и безопасного функционирования объекта, решается вопрос о переходе на специализированную охрану силами и средствами УВО ВНГ



России по Республике Бурятия (Россгвардия) либо частное охранное предприятие (ЧОП, ЧОО).

- Приобретение металлоискателей.
- Обеспечить дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

**Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей - интернат № 1»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)

Б.Б. Шойнжонов

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Б.Б. Шойнжонов

(ф.и.о.)



**А К Т**  
**обследования и категорирования объекта (территории)**

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель комиссии  
Шойнжонов Б.Б.  
(ФИО)  
« 21 » 11 2019 г.



**А К Т**  
**обследования и категорирования объекта (территории)**  
**Государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**«Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»**  
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ 1

« 21 » 11 2019 года

г. Улан-Удэ

Комиссии в составе председателя комиссии: Директора ГБОУ «РБНЛИ № 1»  
Шойнжонова Булата Баировича

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

и членов комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия

(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа безопасности)

Инспектор ООПООКЗО УВО ВНГ России по Республике Бурятия Ендонов Б.Ц

(должность и ФИО лица, представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Начальник ОНДПР МЧС г. Улан-Удэ Брянский Д.И.

(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Начальник отдела МТР и ОБ МО и Н РБ Гомбоев Т.Б.

(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа Министерства Образования)

действующая на основании приказа: Министерства образования науки Республики Бурятия от «02» октября 2019 года № 1507 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей – интернат № 1»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации» и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканский бурятский национальный лицей интернат № 1», сокращенное наименование ГБОУ «РБНЛИ № 1»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: г. Улан-Удэ ул. Чертенкова 30

(фактически адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 2 га 22091 квадратных метров.

Протяженность периметра территории составляет 564 метров.

Объект (территория) представляет собой металлическое (400 м.) и бетонное (164 м) ограждение высотой 2.2-2.4 м. Внешнее освещение по периметру зданий; территория по периметру не освещена. Видеокамеры с системой записи 16 камер наружного наблюдения. Вход и въезд на территорию РБНЛИ осуществляется через одну калитку и ворота.

Количество учащихся	687 человек
год постройки здания	1959 год;
материал, из которого построено здание	кирпичное
количество этажей	2 – учебный корпус
материал межэтажных перекрытий: <ul style="list-style-type: none"><li>• между этажами;</li><li>• в зальных помещениях</li></ul>	железобетонные многопустотные настилы и многопустотные плиты плиты двойное «Т»
имеется 1 спортивный зал	1- этаж учебного корпуса
имеется спортивная площадка	на территории школы
имеется актовый зал	2 этаж административного корпуса
имеются 2 мастерских складских помещений не имеется	1 этаж административного корпуса
имеется пищеблок	1 этаж административного корпуса
режим работы: <ul style="list-style-type: none"><li>• уроки;</li><li>• дополнительные занятия и курсы</li></ul>	с 8 ч 15 м до 14 ч 15 м с 16 ч 30 м до 20 ч 00 м

### **ОБЩЕЖИТИЕ**

год постройки здания	1959 год;
материал, из которого построено здание	кирпичное
количество этажей	4 – жилой корпус
материал межэтажных перекрытий: <ul style="list-style-type: none"><li>• между этажами;</li><li>• в зальных помещениях</li></ul>	железобетонные многопустотные настилы и многопустотные плиты плиты двойное «Т»
имеется 1 спортивный зал	1- этаж общежития
имеется спортивная площадка	на территории школы



имеются 2 мастерских	1 этаж общежития
складское помещение имеется	В подвальном помещении

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Меры по физической защите объекта (территории) Сторож -4чел, вахтеры-6чел.  
(имеется/нет, сторожевая)

Ограждение объекта (территории) металлическое (400 м.) и бетонное (164 м) ограждение  
высотой 2.2-2.4 м  
(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост): 2-е вахты.  
(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: Охранная сигнализация КТС. Видео камера SohranAHD-1/2.8 -  
32шт; уличная видеокамера SohranAHD-1/2.8 Str-16шт; антивандальная камера Elex VDF2  
Basic AHD 720p mini-2шт; видеорегистратор Sohran A-16.1-4шт.  
(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг.)

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения видеорегистратор Sohran  
A-16.1-4шт. срок хранения информации 1месяц.  
(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной  
ситуации: автоматическая пожарная сигнализация АПС (звуковая).  
(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения: освещена. Внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное  
освещение (по периметру)  
(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру))

Средства разграничения и контроля доступа: Калитки оснащены домофонами,  
распашные автоматические ворота САМЕ С-В-Х

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) КТС GSM.  
ЧОП «Символ» 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 37 А; тел.8  
(301) 244-39-89., директор Цыжинов Лубсан Цыренович  
(есть/нет, работает/не работает, куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал)

Охранная сигнализация отсутствуют.  
(есть/нет, работает/не работает, места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда)

Режим работы объекта (территории) Круглосуточный с 8:15 до 20:00ч  
(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 178 человек.  
Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и  
иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование  
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций  
в течение рабочего дня 865 человек, нерабочее время, ночью, в выходные и  
праздничные дни 5 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта  
(территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано нет.  
террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество  
пострадавших в результате совершения террористического акта может составить, 865

человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 62244967 рублей.

Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: тепловая магистраль ТГК-14, подстанция (электро подстанция).

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) категорию № вторая.  
(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующее мероприятие по обеспечению антитеррористической защищенности: 1) Обеспечить охрану объектов силами ЧОО, ЧОП или силами Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РБ.

2) Установить КТС с выводом на вневедомственную охрану.

3) Оснастить объекты стационарными или ручными металлоискателями.

4) Определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности и взаимодействия с УФСБ, МВД, УФС ВНГ России по Республике Бурятия.

5) Определить круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

6) Обеспечить дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

(перечислить необходимые мероприятия,

и сроки их выполнения)

Подписи членов комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия — Саргатов  
(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа безопасности)

Инспектор ООПООКЗО УВО ВНГ России по Республике Бурятия - Ендонов Б.Ц  
(должность и ФИО лица, представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Начальник ОНДПР МЧС г. Улан-Удэ - Брянский Д.И.  
(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Начальник отдела МТР и ОБ МО и НРБ - Гомбоев Т.Б.  
(должность и Ф.И.О. лица, представителя территориального органа Министерства Образования и Науки)